



Varde Kommune, att. Grundvand
pr. e-mail: teknik@varde.dk

Grundvandskortlægning
Ref.: trini
J.nr.: MST-431-00057
Den 15. april 2019

Høringssvar til forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune

Miljøstyrelsen har den 22.01.2019 modtaget Kommunens forslag til indsatsplan i høring.

Miljøstyrelsen har primært gennemgået indsatsplanen i forhold til de formelle krav til indsatsplaners indhold i vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om indsatsplaner nr. 912 af 27.6.2016. Miljøstyrelsen har ikke forholdt sig til indsatsplanens faglige vurderinger, herunder rækkevidden og nødvendigheden af de foreslåede indsatser.

Lovgrundlag for vedtagelse af indsatsplaner

Kommunalbestyrelsen skal jf. § 13 i vandforsyningsloven vedtage en indsatsplan inden for de af staten udpegede indsatsområder, mens kommunen kan vedtage en indsatsplan uden for de af staten udpegede indsatsområder jf. § 13 a i vandforsyningsloven.

Kommunen skriver på s. 40, at indsatsplanen er udarbejdet efter både § 13 og § 13 a.

Ingen bemærkninger.

Resumé af kortlægning

En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1 indeholde et resumé af den kortlægning, der ligger til grund for indsatsplanen.

I kapitel 4 "Redegørelse for indsatsplan" står der indledningsvist: "*I nedenstående afsnit gengives hovedpunkter fra den statslige grundvandskortlægning for OSD Baldersbæk, som afrapporteret i 2012. Hvor intet andet er angivet, er den oprindelige kilde grundvandskortlægningen*". For tydeligere at kunne skelne den nye viden, fra resuméet fra grundvandskortlægningen, kunne det være fordelagtig med egentlig referencehvisning til den nye viden.

Det er ikke undersøgt, hvorvidt den statslige grundvandskortlægning er resumeret korrekt.

Områdeudpegning

En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. **2** indeholde en angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.

På side 14: står der: *"De fleste generelle indsatser gælder for hele OSD Baldersbæk i Varde Kommune og for IOL til Tofterup Vandværk. Tiltag overfor nitrat og pesticider gælder især i indsatsområdet (IO). For indsatserne overfor Tofterup Vandværk anvendes prioriteringszonerne indvindingsopland og grundvandsdannende opland. For vandværkernes indvindingsboringer defineres tiltagene i 10 m zonen, 300 m kildepladszonen eller BNBO".* Det er ikke yderligere uddybet, hvor de enkelte indsatser påtænkes implementeret.

Områdeudpegningerne i indsatsplanen er afbildet korrekt i henhold til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Retningslinjer og foranstaltninger

En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. **3** indeholde en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.

Retningslinjer og foranstaltninger er angivet i tabel 01: Handleplan – aktivitetsskema side 9-14 og er uddybet på side 14-22.

Ingen bemærkninger.

Overvågning

En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. **4**, indeholde en angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning og hvem, der skal gennemføre overvågningen.

I tabel 01: Handleplan – aktivitetsskema side 9-14 og afsnit 2.2.6 er det angivet, at der i planperioden ikke foretages monitoring udover de lovpligtige vandanalyser. Kommunen følger udviklingen af grundvandskemien på baggrund af analyser fra bl.a. vandværksboringer og enkeltindvindere.

Ingen bemærkninger.

Opgørelse over behovet

En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. **5**, indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse.

Der er redegjort for behovet for beskyttelse i Kapitel 4 "Redegørelse for indsatsplan".

Ingen bemærkninger.

Tidsplan og ophævelse af tidligere indsatsplan

En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 2, indeholde en tidsplan for gennemførelsen samt en oplysning om, der ophæves en tidligere indsatsplan.

Tidsplan fremgår af tabel 01: Handleplan – aktivitetsskema side 9-14.

Ingen bemærkninger.

Øvrige bemærkninger

Miljøstyrelsen har ikke forholdt sig til Kommunens afgørelse om screening for miljøvurdering.

På side 40 står der, at OSD, følsomme indvindingsområder, indsatsområder og indvindingsoplande uden for OSD er defineret i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, og at de findes på Miljøportalen. Det samme gør sig gældende for BNBO.

På side 42 skriver kommunen, at § 24 kan anvendes ved miljøtrusler rettet mod forurening af enkelte borer. § 24 kan anvendes til at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.

Kommunen skriver, at indsatsplanen bl.a. er blevet udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen, og at Miljøstyrelsen har været en del af koordinationsforum. Miljøstyrelsens grundvandskortlægning har de sidste år ikke deltaget fast i diverse koordinationsforum for indsatsplanlægning.

Miljøstyrelsen opfordrer kommunen til, at de endelige indsatsplanområder indberettes til Danmarks Arealinformation, Danmarks Miljøportal. Se information på [Danmarks Miljøportal Help Center → Grundvand](#).

Miljøstyrelsen håber, at Kommunen vil tage højde for ovenstående bemærkninger i den endelige indsatsplan.

Med venlig hilsen

Trine Lyngvig Nielsen